




Instructivo de Reseteo
**DE CARTUCHOS
HP 60, 901 Y 300**




INSTRUCTIVO DE RESETEO DE CARTUCHOS HP 60,90 Y 300

PASOS

1 -

Pegue un pedazo de cinta adhesiva sobre los contactos apropiados del cartucho como se muestra en la imagen

2 -




Reinstale los cartuchos con la cinta adhesiva. Cierre la impresora y espere aproximadamente de cinco a diez segundos.

3 -

Abra la impresora y espere a que la impresora presente los cartuchos. Puede ser que esto tome cierto tiempo y que las luces de la impresora comiencen a destellar indicando un error. Esto es normal

4 -



Quite los cartuchos y mueva la cinta adhesiva como se muestra en la imagen.

5 -

REPETIR LOS PASOS DEL 2 AL 3

6 -

Saque los cartuchos de la impresora y quite toda la cinta adhesiva. Asegúrese de que los contactos estén limpios.

7 -

Reinstale los cartuchos. Los niveles de tinta ya deben estar al 100%. Incluidos los Leds

NOTAS:

1 Reseteo primero el cartucho negro y después el de color.

2 Si no funciona reseteo primero el cartucho de color y después el negro.

3 Este procedimiento será efectivo solamente si el cartucho está en correctas condiciones.

4 Tape bien los pines del cartucho y luego límpielos bien.

5 En algunas ocasiones es necesario resetearlos varias veces

Consultas | Por cualquier duda o consulta
recuerde que puede comunicarse
con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail | imprek@gmail.com

Teléfonos | 6385-0225

Internos:

131

132

133

134

135

136

107

| www.imprek.com.ar